Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Гороховский детский сад №15 «Радуга»

Согласовано Председатель общественного объединения инвалидов _____ А.И. Пилюгин «___» _____ 2022г.	Утверждаю Заведующий МБДОУ «Гороховский ДС _____ Е.М. Афонина Приказ от 27.12.2022 № 95

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

х. Гороховский

2022

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 95 от «27» декабря 2022 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Характеристика объекта

1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гороховский детский сад №15 «Радуга».

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 346274, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Гороховский ,ул. Школьная, д. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж - 594,8 м2
- земельный участок –5940,56 м2
- прилегающий земельный участок - нет.

1.4. Год постройки здания 1989, капитальный ремонт - не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 год, капитального - при наличии финансирования

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.7. Форма собственности: государственная

1.8. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.9. Вышестоящая организация (наименование):
Отдел образования администрации Шолоховского района

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
346270,Ростовская область, Шолоховский район, станица Вешенская,улица Шолохова, дом №54тел (886353)24458 (факс -_____ ___),
e-mail: raiono.veshenskaya@yandex.ru

2. Краткая характеристика действующего порядка представления на объектеуслуг населению

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Основные виды деятельности:

- организация и осуществление реализации образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования - присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность):

- сотрудники - 14 чел., обучающиеся - 28 чел.

2.4. Форма оказания услуг: на объекте.

2.5. Категория обслуживания населения: дети с 2 мес. до выпуска в школу.

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов:инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениямиумственного развития

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

- движеине пассажирского транспорта : **нет**

- наличие адаптированного пассажрского транспорта : **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да*, **нет**) : нет,

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) :нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) : **нет**

3.2.7. благоустройство для инвалидов на коляске : **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов: форма обслуживания*

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ВНД» (временно недоступно); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (доступность не организована); «ДЧ» (доступно частично).

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в том числе инвалиды:	ВНД
	в том числе инвалиды:	
1.2	передвигающиеся на креслах-колясках **(I)**	ДЧ
1.3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата **(II)**	ВНД
1.4	с нарушениями зрения **(III)**	ДЧ
1.5	с нарушениями слуха **(IV)**	ДУ
1.6	с нарушениями умственного (интеллектуального) развития **(V)**	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **					
		К	О	С	Г	У	для всех категорий маломобильных групп населения
		I	II	III	IV	V	
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
	Вход (входы в здание)	ДЧ	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
	Все зоны и участки	ДЧ	Нет	Нет	ДЧ	ДП	Нет

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как **доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов,** а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

* указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью (доступность всех категорий инвалидов и других категорий маломобильных групп населения); «ДЧ» - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); «ДУ» - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения/организации или иной альтернативной формы обслуживания на дому, дистанционно и др.); «Нет» - доступность не организована (не предназначен для посещения инвалидами и другими категорий маломобильных групп населения);
** указывается худший из вариантов ответа.

4.0.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий	Рекомендации
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется.
2.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам
3.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции)	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:	Отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования не могут быть выполнены.
	-выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; -сменное кресло-коляска; - адаптированный лифт; -поручни; -пандус; -подъемная платформа (аппарель); - раздвижные двери; -доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках.	Нет Нет	

	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: дублирование необходимой для инвалидов по зрению звуковой информации тактильной информацией.инвалидов по зрению звуковой информации тактильной информацией.	имеется	

4.1. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика тифлосурдопереводчика возможно при наличии финансирования
3.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Отсутствует	Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи

			инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
5.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствует	Не запланировано
6.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	100 % педагогов	Продолжить повышение квалификации педработников
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0	По мере возникновения необходимости
8.	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	По мере возникновения необходимости
9.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Официальный сайт объекта имеет версию для слабовидящих, с 2018 г.

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ.

№ п/п	**Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ**	**Запланированные сроки выполнения**
1	**Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг**	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по совершенствованию условий доступности объекта для инвалидов:	до 2027 г.
1.2.	Установка поручней: внутренних	2024 г.

1.3.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, (дополнительно, частичное обновление)	2023 г.
1.4.	Пополнение библиотечного фонда специализированной лит ературой, учебниками, методическими пособиями для инвалидов по зрению	Постоянно, на протяжении всего обозначенного периода
1..5	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2024 г.
1.6.	Оборудование коридоров, рекреаций объекта рельефно-точечными дорожками для помощи тактильного передвижения инвалидам по зрению	2027 г.
2	**Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения**	
2.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2023 г
3.0	**Предоставление услуг**	
3.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере возникновения необходимости
3.2.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	По мере возникновения необходимости
3.3	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	По мере возникновения необходимости

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2027 года.

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ «Гороховский ДС»

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27.12.2022 года. Рабочей группой, состав которой утвержден приказом заведующего МБДОУ «Гороховский ДС» от 24.12.2022 № _1__(акт прилагается).

МБДОУ «Гороховский ДС» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение
к Паспорту доступности для инвалидов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
х. Гороховский 24.12.2022 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.
1.2. Адрес объекта: 346274, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Гороховский ,ул. Школьная, д. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание в 1 (один) этажа, по зданию 594,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: имеется 5940,56 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1989 год, последнего капитального ремонта: не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего: с 1 июня по 5 августа 2023года.
- капитального: не запланировано.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Устава, краткое наименования): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гороховский детский сад №15 «Радуга». МБДОУ «Гороховский ДС».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346274, Россия, Ростовская область, Шолоховский район, х. Гороховский ,ул. Школьная, д. 3.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственное
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Шолоховского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346270,Ростовская область, Шолоховский район, станица Вешенская, улица Шолохова, дом №54, тел. 8(863-53) 2-44-58.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность 14 человек, посещаемость 27 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Движение пассажирского транспорта: нет
Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
- остановка - 350 м.
3.2.2. время движения (пешком):
- остановка - 10 мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.
3.2.6. перепады высоты на пути: нет..
3.2.7. благоустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания. *

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ВНД» (временно недоступно); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (доступность не организована); «ДЧ» (доступно частично).

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в том числе инвалиды:	ВНД
	в том числе инвалиды:	
1.2	передвигающиеся на креслах-колясках **(I)**	ДЧ
1.3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата **(II)**	ВНД
1.4	с нарушениями зрения **(III)**	ДЧ
1.5	с нарушениями слуха **(IV)**	ДУ
1.6	с нарушениями умственного (интеллектуального) развития **(V)**	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **					
		К	О	С	Г	У	для всех категорий маломобильных групп населения
		I	II	III	IV	V	
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
	Вход (входы в здание)	ДЧ	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет

	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	Нет
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
	Все зоны и участки	ДЧ	Нет	Нет	ДЧ	ДП	Нет

* указывается один из вариантов: «ДП» - доступно полностью (доступность всех категорий инвалидов и других категорий маломобильных групп населения); «ДЧ» - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); «ДУ» - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения/организации или иной альтернативной формы обслуживания на дому, дистанционно и др.); «Нет» - доступность не организована (не предназначен для посещения инвалидами и другими категорий маломобильных групп населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как **доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов,** а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Объект доступен условно.

- На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют, имеется знак на парковке для инвалидов.
- Центральный вход в здание с пандусом, соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.
- Санитарно-гигиеническое помещение соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп.
- Проведены мероприятия по техническому обустройству по архитектурно-планировочным особенностям здания: расширены дверные проемы на главном входе в здание и внутри здания, установлены плавные доводчики, кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, с целью оказания им помощи при въезде в здание и санитарно-гигиеническом помещении; произведена ликвидация порогов.
- Визуальные, акустические, средства и устройства информации в основном имеются.
- Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории имеется.
- Система связи на всех зонах имеется.
- В физкультурном зале учреждения имеется в достаточном количестве оборудования и тренажеров для занятий ЛФК (лечебной физической культурой) и снятия физической и эмоциональной напряженности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- В структуре СПП-службы (социально-психолого-педагогической службы) имеется достаточное количество специалистов коррекционно - развивающей направленности, а также создана система сопровождения и коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разных категорий.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание.	ДЧ-в
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-в
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения.	ДУ
6.	Система информации на объекте (на всех зонах).	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДУ
8.	Все зоны и участки.	ДУ

4.2. Период проведения работ до 2027 года в рамках исполнения при выделении денежных средств.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: универсальная доступность для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры);
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- согласование с собственником объекта.

4.5. Информация размещена (обновлена): на сайте детского сада.

2. Особые отметки

Приложения:

- Адресная программа (план) адаптации объекта;
- Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ «Гороховский ДС»;
- Поэтажные планы МБДОУ «Гороховский ДС» (паспорт БТИ);
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
**- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-В - доступно полностью всем; ВНД - временно недоступно; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно

Председатель комиссии : Афонина Елена Михайловна- заведующая _____

Члены комиссии :

Нагорянская Лариса Юрьевна – завхоз _____

Митрофанова Анжела Владимировна – воспитатель _____

Пилюгин Александр Иванович – председатель общества инвалидов _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности дли инвалидов

объектов к предоставляемых на них услуг в МБДОУ «Гороховский ДС»

на 2022-2027 годы

I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

Настоящий План мероприятии («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2022 - 2027 годы (далее - «дорожная карта») направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гороховский детский сад №15 «Радуга» , («МБДОУ «Гороховский ДС»).

1.1. Цель: Обеспечение инвалидам и лицам с офаниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

1.2. Задачи:

Совершенствование условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в «МБДОУ «Гороховский ДС».

Обеспечить равный доступ инвалидов к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам.

1.3. Основные проблемы при создании безбарьерной среды:

- неполная оснащенность школы приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие сотрудников (молодых специалистов), предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- недостаточный уровень современных (цифровых) условий для реализации инклюзивного и коррекционно-развивающего образования в «МБДОУ «Гороховский ДС».

1.4. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований;

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и предоставляемых на них услуг в МБДОУ «Гороховский ДС»

на 2022-2027 годы

1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2022 - 2027 годы (далее - «дорожная карта») направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гороховский детский сад №15 «Радуга», («МБДОУ «Гороховский ДС»).

1.1. Цель: Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

1.2. Задачи:

Совершенствование условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в МБДОУ «Гороховский ДС»

-Обеспечить равный доступ инвалидов к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам.

1.3. Основные проблемы при создании безбарьерной среды:

- неполная оснащенность школы приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие сотрудников (молодых специалистов), предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- недостаточный уровень современных (цифровых) условий для реализации инклюзивного и коррекционно-развивающего образования в МБДОУ «Гороховский ДС».

1.4. Планируемое повышение значений показателей доступности

объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 0 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1.5. Ожидаемые результаты:

- Обеспечение равного доступа инвалидов к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам в МДОБУ «Детский сад № 5»;

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности;

- Повышение качества жизни инвалидов.

1.6. Показатели доступности

По состоянию на 27.12.2022 в МБДОУ «Гороховский ДС»:

- общая численность детей с ограниченными возможностями - 0 человек;

- количество детей с ограниченными возможностями, обучающихся в специализированных (коррекционных) группах - 0 человек;

количество детей с ограниченными возможностями, в группах общеразвивающей и комбинированной направленности - 0 человек;

- общая численность детей-инвалидов - 0 человек;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими воспитанниками - 0 человек;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями - более 100%;

- количество специалистов коррекционно-развивающего направления (с дипломами) - 0 человека;

- количество специально оборудованных аудиторий и других помещений, приспособленных для работы с лицами с ОВЗ - 0 помещений.

2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Ответственные исполнители, соисполнители
Раздел 1.Совершенствование нормативной правовой базы				
1.	Проведение паспортизации объектов и услуг	2022г.	Разработка и утверждение паспортов доступности объектов и услуг	Рабочая группа
2.	Разработка «Дорожной карты»	2022г.	Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов	Афонина Е.М. Нагорянская Л.Ю.
3.	Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами	2022г.	Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми - инвалидами	Администрация МБДОУ «Гороховский ДС»
4.	Подготовка сметной документации на проведения ремонтных работ	2022-2023г. (по видам работ)		Афонина Е.М. Нагорянская Л.Ю.
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями				
5.	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом	2023г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Афонина Е.М.
6.	Установка поручней по периметру групповых помещений	2024-2025г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Афонина Е.М.
7.	Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей в туалетной комнате, столовой, раздевалках, кабинетах С1111-службы и т.д.	2023-2024г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Афонина Е.М.
8.	Доукомплектование звуковыми, визуальными и тактильными ориентирами, включая дорожки	2025г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Афонина Е.М.
9.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2025-2026г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Афонина Е.М.

10	Доукомплектование средствами, облегчающими передвижения инвалидов с НОДА в помещении объекта (кресла-коляски, лестничные подъемники, лифты и др.)	2022-2027г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Афонина Е.М.
11	Цифровизация групп коррекционно-развивающей направленности	2022-2027г.	Повышение качества образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов	Афонина Е.М.
12	Увеличения фонда библиотеки современной специальной литературой, учебниками и методическими пособиями для детей-инвалидов по зрению	2022-2027г.	Повышение качества образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов	Нагорянская Л.Ю.
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами				
13.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	с 2022г. по мѐре востребованности	Повышение доступности детей-инвалидов в МДОБУ «Детский сад № 5	Администрация МДОБУ «Гороховский ДС»
14.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	с 2022г. по мере востребованности	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение	Администрация МДОБУ «Гороховский ДС»
15.	Адаптация официального сайта МДОБУ «Детский сад № 5» с учетом потребностей инвалидов по зрению	2018г.	Возможность получения услуги для инвалидов по зрению дистанционно	Администрация МДОБУ «Гороховский ДС»

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)				
19.	Организация проведения инструктирования сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2022г.		Администрация МДОБУ «Гороховский ДС»
20.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	2022г.		Нагорянская Л.Ю.
21.	Семинары, вебинары, курсы повышения квалификации, переквалификация по вопросам работы с детьми с ОВЗ, инвалидами	2022-2027г.	В соответствии с графиком повышения квалификации	Нагорянская Л.Ю.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гороховский детский сад №15 «Радуга»

Приказ № 86

«01» декабря 2022г. х. Гороховский

О создании комиссии по обследованию

Здания МБДОУ «Гороховский ДС»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этомнеобходимой помощи», с целью определения доступности здания МБДОУ «Гороховский ДС», для инвалидов и другихмаломобильных групп населения

приказываю:

1. Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования здания МБДОУ «Гороховский ДС», для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель комиссии : Афонина Елена Михайловна- заведующая

Члены комиссии :

Нагорянская Лариса Юрьевна – завхоз

Митрофанова Анжела Владимировна – воспитатель

Пилюгин Александр Иванович – председатель общества инвалидов

2. Комиссии провести обследование здания МБДОУ «Гороховский ДС» по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом- графиком
3. Комиссии по результатам обследования здания до 27 декабря 2022года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов других маломобильных групп населения
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Гороховский ДС» Е.М. Афонина

С приказом ознакомлены:

Нагорянская Л.Ю. завхоз _____ Л.Ю. Нагорянская

Митрофанова А.В. воспитатель _____ 01.12.2022г.

Пилюгин А.И. председатель общества инвалидов А.Пил _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гороховский детский сад №15 «Радуга»

Приказ № 95

«27» декабря 2022г. х. Гороховский

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

На основании приказаМинобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. По результатам работы комиссии пообследовании доступности здания МБДОУ «Гороховский ДС»

Приказываю:

1.Утвердить и ввести в действие с 27 декабря 2022 года паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемом на нем услуг (приложение1)

2. Утвердить и ввести в действие с 27 декабря 2022года план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности инвалидов объектов и услуг (приложение2)

3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Гороховский ДС» _____ Е.М. Афонина

С приказом ознакомлены:

Должность	ФИО	роспись	дата
завхоз	Негрянская Л.Ю		27.12.2022г.
воспитатель	Митрофанова А.В		27.12.2022